لیاپل های SP-803، SP-5600 و SP-5606 رزین های کوپلیمری پایه پلی استری می باشند و دارای ویژگی های ساختاری شیمیایی خاصی هستند. این محصولات جهت مصرف درصنایع رنگ سازی و پلی یورتان توصیه می گردند.

نام محصول	توضیحات	ظاهر	عدد اسیدی (mgKOH/g)	درصد آب(٪)	ویسکوزیته (mPa.s)	عدد هیدروکسیل (mgKOH/g)	کاربرد
SP-803	رزین پلی استر سازگار با انواع پلی استرها و نرم کننده ها	مایع شفاف و بی بو (کمی مایل به قهوه ای)	۱۱>۰		۳۵۰۰ - ۵۰۰۰ (۲۵ °C)		عامل ضد ته نشینی به ویژه جهت خمیر رنگ های پایه پلاستی سایزری
SP-5600	رزین پلی استر غیراشباع با ویسکوزیته پایین		۵ - ۸		۳۰۰ - ۴۰۰ (۲۵ °C)		محمل مناسب جهت خمیر رنگ های فاقد حلال به منظور کاربرد های صنعتی
SP-5606	رزین پلی استر جهت فوم های پلی یورتان نرم، نیمه سخت و سخت		۲>۰	۰/۲>	۴۰۰ - ۵۵۰ (۷۰ °C)	۵۶ ± ۲	جهت فوم های زیره کفش، فوم های میکروسلولزی، کفپوش ها ، لاستیک های انعطاف پذیر، نیمه سخت و سخت و غیره

تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به سه راه طالقانی، شماره ۲۶۵، طبقه اول
کد پستی: ۱۶۱۳۹-۳۵۶۱۹
ایمیل:Info@basparlia.com
وب سایت :www.basparlia.com

۰۲۱-۷۷۵۳۹۱۹۸
۰۲۱-۷۷۵۳۱۴۸۰
۰۲۱-۷۷۵۰۰۶۱۸
۰۲۱-۷۷۶۰۷۳۵۶

لیافام PS- 5200 یک رنگینه پایه حلال مشکی می باشد که به طور خاص جهت صنایع کفش، چرم مصنوعی و طبیعی طراحی شده است و دارای قدرت رنگدهی و براقیت بسیار بالا می باشد.

لیازولار UN-5771 یک رنگینه مشکی جهت سیستم های پایه آب و پایه حلال می باشد. لیازولار UN-5771 جهت استفاده در فرآیند رنگ دهی به پوشش رویه و زیرین و همچنین مرحله تکمیل (فینیشینگ) سطوح چرم طبیعی طراحی گردیده است.

نام محصول	توضیحات	ظاهر	دانسیته (g/cm^3)	pH ۲۰°C	حلال	کاربرد
لیافام PS-5200	رنگینه قابل استفاده در فرمولاسیون پوشش های پایه حلال	مایع مشکی	۰/۹۸ ± ۰/۰۵		حلال های زود تبخیر شونده	چرم طبیعی، چرم مصنوعی
لیازولار UN-5771	لیازولار UN-5771 یک رنگینه قابل استفاده در سطوح چرم طبیعی و مصنوعی می باشد و در مقایسه با لیافام PS-5200 که منحصرا جهت پوشش های پایه حلال طراحی گردیده است، با هر دو سیستم پایه آب و پایه حلال سازگار می باشد		۰/۹۶ ± ۰/۰۵	۶/۵۶ – ۶/۶۱	حلال های قطبی، آب	

تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به سه راه طالقانی، شماره ۲۶۵، طبقه اول
۰۲۱-۷۷۵۳۹۱۹۸
کد پستی: ۱۶۱۳۹-۳۵۶۱۹
۰۲۱-۷۷۵۳۱۴۸۰
ایمیل: Info@basparlia.com
۰۲۱-۷۷۵۰۰۶۱۸
وب سایت: www.basparlia.com
۰۲۱-۷۷۶۰۷۳۵۶

BASPARLIA CHEMICAL COMPANY

پلاستی سایزرهای یورتانی

پلاستی سایزر یورتانی سری ۸۰۰۰، رزین‌های یورتانی با خاصیت نرم کنندگی و فاقد ایزوسیانات **آزاد** می باشند. اغلب در اکستندر های مرکب چاپ فلکسو و گراور پایه حلال استفاده می گردد. این محصول با انواع رزین های نیتروسلولزی و یورتانی سازگار بوده و انعطاف پذیری و چسبندگی لایه پلیمری نیتروسلولزی به بستر پلاستیکی را بهبود می بخشد.

نام محصول	توضیحات	ظاهر	عدد اسیدی (mgKOH/m)	درصد جامد(٪)	ویسکوزیته (mPa.s)	حلال	کاربرد
PUR-8005	رزین یورتانی با قابلیت نرم کنندگی و بهبود چسبندگی، براقیت بالا و قابلیت انبارش	مایع زرد کم رنگ	حداکثر ۱۲	۸۲ ± ۳	۳۰۰-۲۰۰	اتیل استات، اتانول	جهت مرکب چاپ گراوور و فلکسو سازگار با انواع رزین های نیتروسلولزو یورتانی، مناسب جهت انواع سطوح BOPP، پلی استر، PU و PVC

تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به سه راه طالقانی، شماره ۲۶۵، طبقه اول

کد پستی: ۱۶۱۳۹-۳۵۶۱۹

ایمیل:Info@basparlia.com

وب سایت :www.basparlia.com

۰۲۱-۷۷۵۳۹۱۹۸

۰۲۱-۷۷۵۳۱۴۸۰

۰۲۱-۷۷۵۰۰۶۱۸

۰۲۱-۷۷۶۰۷۳۵۶



BASPARLIA

CHEMICAL COMPANY